

## Entspannte Eigenkomposition.

Arvo ist ein modulares Saunakonzept aus der Wellness-Werkstatt von KÜNG SAUNA. Dank ihrem schlichten Design fühlt sich die Kabine in jeder architektonischen Umgebung wohl. Arvo steht im Finnischen für «Wert», wir übersetzen das mit viel Flexibilität für Ihren Wunsch nach mehr Entspannung und Wohlbefinden. Das Modell gibt es in 12 Grössen und Grundrissen und mit zahlreichen Optionen für Gestaltung, Klima und Zubehör. Das Beste daran? Arvo ist einfach konfiguriert, schnell geliefert und offen für Ihre Ideen und Wünsche.

Planen Sie Ihre Sauna in 5 Schritten selbst. Im Online-Konfigurator können Sie sich inspirieren lassen und sich Ihre Traum-Sauna einfach und bequem von zuhause aus zusammenstellen. Das Ergebnis: Eine Eigenkomposition, die zu Ihrem Raum und Budget passt.


► [kuengsauna.ch/konfigurator](https://kuengsauna.ch/konfigurator)

### Das Arvo ABC:

- A**  
Sichtbarer Unterschied: Eine geschlossene Front mit Glastür schafft Geborgenheit. Eine ganzflächige Frontverglasung sorgt für Leichtigkeit und Transparenz.
- B**  
Finnisch heiss oder bei milden Temperaturen und mehr Luftfeuchtigkeit in einer Bio-Sauna entspannen? Je nach Ofenmodell erzeugt Arvo ihr Lieblingsklima.
- C**  
In einer der 4 Standardfarben oder sogar Ihrer Lieblingsfarbe bekommt die Aussenverkleidung ein ganz neues Äusseres. Im Innern stehen 3 Holzarten für die Täferung zur Wahl.



## Layouts



## Klima



Der Ofen ist das Herzstück der Sauna und entscheidet zusammen mit der entsprechenden Steuerung über das Klima. Glühen Sie für finnisch heiss oder für sanftere Temperaturen? Arvo ist für beide Varianten offen.

### Finnischer Ofen

Finnisches Saunieren steht für das ursprünglichste Saunaerlebnis. Das hohe Steinvolumen bringt die Sauna schnell auf Betriebstemperatur und sorgt für wohltuende Aufgüsse.

### Combi-Ofen

Mit einem Ofen für Bio-Sauna passen Sie Temperatur und Luftfeuchtigkeit Ihrem individuellen Wohlgefühl an. Ihr Lieblingsduft entfaltet sich dabei in der speziellen Aromaschale.



## Ausstattung



### Grundausrüstung

- ▶ Kabine mit Sichtnut-Täferung nach Wahl:  
Polarkiefer | Espe | Erle
- ▶ Wandelemente als Rahmenkonstruktion mit Wärmedämmung und Dampfsperre
- ▶ Rahmenlose Glasfront oder geschlossene Front mit Glastüre
- ▶ Aussenverkleidung in 16 mm MDF-Platten, seidenmatt lackiert in den Farben:  
Loft White | Night Black | Soft Taupe | Urban Grey
- ▶ Türe aus Sicherheitsglas 8 mm klar, Bänder silbermatt
- ▶ Türgriff nach Wahl aus Holz oder Metall, rund oder eckig, silbermatt
- ▶ Liegen aus massiver Espe oder Erle, passend zur gewählten Innenverkleidung

### Optionen

- ▶ Combi-Ofen für Bio-Sauna
- ▶ Aussenverkleidung in Farbe nach Wahl (RAL/NCS)
- ▶ Ofenschutz
- ▶ Lautsprecher
- ▶ Lautsprecher mit Bluetooth
- ▶ Beleuchtung LED-RGB in Rückenlehne
- ▶ Zubehör-Set bestehend aus Holzeimer mit Aufgusskelle, Kopfstütze und Sanduhr

### Ihr Mehrwert auf einen Blick

- ▶ 12 Grössen und Grundrisse
- ▶ Optimales Preis-/Leistungsverhältnis
- ▶ Leichte Planung mit dem Arvo-Konfigurator
- ▶ Schnelle Installation
- ▶ Schweizer Qualität von Küng Sauna
- ▶ 10 Jahre Garantie



## Hinweise



### Elektrische Installationen

Finnischer Ofen: Es wird eine Steckdose CEE IPX4 400 V / 16 A (min. 5 x 2,5 mm<sup>2</sup>) mit einzeln abgesicherter Zuleitung benötigt.  
Combi-Ofen: Eine zusätzliche Steckdose CEE IPX4 230 V /16 A (min. 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>) mit einzeln abgesicherter Zuleitung.

### Wasseranschlüsse

Wir empfehlen in Saunanähe einen Wasseranschluss für eine Dusche vorzusehen.

### Saunahöhe

Die Aussenhöhe einer Arvo Kabine beträgt 206 cm und die Innenhöhe 193 cm.

### Raumhöhe

Der Raum, in dem die Sauna eingebaut wird, sollte im Idealfall 20 cm höher sein als die Saunakabine.

### Belüftung

Die Zuluft wird in der Regel bei einer Glastür ohne Dichtung über den Türspalt gewährleistet. Ob eine Abluft nötig ist, wird projektbezogen beurteilt.

### Hinterlüftung

Die Sauna ist selbsttragend und benötigt für die Raumluftzirkulation einen Abstand zu den bauseitigen Wänden von ca. 5 cm.

### Bodenbelag

Die Sauna wird auf den bauseits fertig verlegten Boden gestellt. Der Boden sollte plan sein und muss sich leicht feucht reinigen lassen. Wir empfehlen Naturstein, Keramikplatten, Linoleum oder Anstrich. Auch ein versiegelter oder geölter Holz- oder Korkboden ist bedingt möglich.

### Garantie

Wir sind von der Qualität unserer Produkte überzeugt. Deshalb kommen Sie beim Kauf einer Arvo Sauna in den Genuss von Garantieleistungen, die weit über das Übliche hinausgehen. Küng Sauna erteilt als Herstellerin folgende Garantien auf nachweislich ordnungsgemäss gewartete Anlagen und Geräte: 10 Jahre auf Saunakabinen 5 Jahre auf die Steuerung, 2 Jahre auf den Ofen. Heizelemente und andere Verschleissteile ausgeschlossen. Im Übrigen gelten die allgemeinen Lieferbedingungen. Technische Änderungen vorbehalten.